

患者ID:@PATIENTID

2022.3.9作成

@PATIENTNAME様

胃化療 (mFOLFOX6+ハーセプチン療法)

2022.5.15改訂

| | |
|------|-----------|
| 指示者 | @USERNAME |
| コース数 | |

| | | | |
|------|-----------------|----|------------|
| 身長 | \$HEIGHT01_Doc | cm | |
| 体重 | \$WHEIGHT01_Doc | kg | |
| 体表面積 | #VALUE! | m2 | (DuBoisの式) |

day1

| | 薬物/実際の投与量 | 投与時間 | 投与経路 | |
|---|---|-------------------|------------------------------|--|
| ① | グラニセトロン3mg1バッグ デカドロン3.3mg2A プリンペラン1A | 30分 | 点滴 | |
| ② | 生食250mL ハーセプチン8mg/kg(初回のみ) ハーセプチン6mg/kg(2回目以降) ()mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値 初回 #VALUE! 2回目以降 | 初回90分 2回目以降30分 | 点滴 (5%糖液との配合不可) | |
| ③ | エルプラット85mg/m ² 5%糖液250mL ()mg/body #VALUE! 計算値 | 2時間 | 点滴 (生食との配合不可) | |
| ④ | レボホリナート 200mg/m ² 5%ブドウ糖100mL ()mg/body #VALUE! 計算値 | 2時間 | 点滴 | |
| ⑤ | 5FU 400mg/m ² ()mg/body #VALUE! 計算値 | 5分 | 静注 | |
| ⑥ | 5FU 2400mg/m ² +生食を加え全量を230mL (処方生食500mL) ()mg/body #VALUE! 計算値 | 46時間 | インフューザーポンプLV5に入れて全量を230mLに調製 | |

