

@PATIENTNAME 様 食道化療(オプジーボ+CF)


指示者	@USERNAME
コース数	

身長	HEIGHT01_D	cm
体重	HEIGHT01_L	kg
体表面積	#VALUE!	m ²

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	day1	day2	day3	day4	day5
①	生理食塩水500mL	ルートキープ	点滴					
②	パロノセトロン1V ホスアプレピタント1V デカドロン3.3mg 3A 生食100mL	30分	点滴					
③	オプジーボ480mg 生食100mL ()mg/body	30分	点滴	フィルター使用				
④	生食100mL デカドロン(3.3mg)3A	30分	点滴					
⑤	生理食塩水1000mL 5FU 800mg/m ² ()mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値	24時間	点滴					
⑥	ソルデム1 500mLmL 硫酸マグネシウム8mL KCL10mL(0.5A)	1時間	点滴					
⑦	マンニトールS200mL(1Vから100mL捨てて)	30分	点滴					
⑧	生理食塩水250mL ランダ 80mg/m ² ()mg/body 最小単位5mg #VALUE! 計算値	2時間	点滴					
⑨	ソルデム1 500mL KCL注10mL(0.5A)	1時間	点滴					

朝食前体重が開始前比+2 k g でフロセמיד注0.5A 静注を検討

投与手順



スケジュール

