

患者ID:@PATIENTID

2024.3.7作成

①PATIENTNAME様 肺化療(オプシーボ+カルボプラチナ+ペメトレキセド)

2024.6.6改訂

指示者	@USERNAME
コース数	


身長	\$HEIGHT01_Doc	cm
体重	\$WHEIGHT01_Doc	kg
体表面積	#VALUE!	m <sup>2</sup> (DuBois式)

実施印

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路		
①	パンビタン末 1g 1×朝食後	連日内服	内服 ペメトレキセド投与1週間前から連日内服、ペメトレキセド最終投与から22日まで連日内服		
②	フレスミンS注 1A	9週間ごと	筋注 ペメトレキセド最終投与から22日まで9週ごとに投与		
③	生食250mL	ルートキープ	点滴		
④	ハロノセトロン1V ホスアプレビタント1V デカドロン3.3mg2A 生食100mL	30分	点滴		
⑤	オプシーボ360mg 生食50mL ( )mg/body	30分	点滴		
⑥	ペメトレキセド500mg/m <sup>2</sup> 生食100mL ( )mg/body #VALUE! 計算値	12分	点滴 ルートキープの生食で前後フラッシュ		
⑦	カルボプラチナAUC=5/body 5%糖液 250mL ( )mg/body 電子カルテで計算	1時間	点滴		

必要時にはday2-4でデカドロン錠4mg/日で処方

投与手順



スケジュール

