

患者ID:@PATIENTID

2022.3.9作成

@PATIENTNAME様

胃化療 (mFOLFOX6+トラスツズマブ療法)

2024.8.7改訂

指示者	@USERNAME
コース数	

身長	\$HEIGHT01_Doc	cm
体重	\$WEIGHT01_Doc	kg
体表面積	#VALUE!	m <sup>2</sup>

(DuBoisの式)

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	day1
①	グラニセトロン3mg1バッグ デカドロン3.3mg2A ブリンベラン1A	30分	点滴	
②	生食250mL トラスツズマブ8mg/kg(初回のみ) トラスツズマブ6mg/kg(2回目以降) ( )mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値 初回 #VALUE! 2回目以降	初回90分 2回目以降30分	点滴 (5%糖液との配合不可)	
③	オキサリプラチン85mg/m <sup>2</sup> 5%糖液250mL ( )mg/body #VALUE! 計算値	2時間	点滴 (生食との配合不可)	
④	レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖100mL ( )mg/body #VALUE! 計算値	2時間	点滴	
⑤	5FU 400mg/m <sup>2</sup> ( )mg/body #VALUE! 計算値	5分	静注	
⑥	5FU 2400mg/m <sup>2</sup> +生食を加え全量を230mL (処方は生食500mL) ( )mg/body #VALUE! 計算値	46時間	インフューザーポン PLV5に入れて全量を230mLに調製	

