

患者ID:@PATIENTID

2024.6.12作成

@PATIENTNAME 様

胆道化療（キイトルーダ[®] + GEM+CDDP療法）

2024.8.2改訂

| | |
|------|-----------|
| 指示者 | @USERNAME |
| コース数 | |


| | | |
|------|-----------------|----|
| 身長 | \$HEIGHT01_Doc | cm |
| 体重 | \$WHEIGHT01_Doc | kg |
| 体表面積 | #VALUE! | m2 |

(DuBoisの式)


| | 薬物/実際の投与量 | 投与時間 | 投与経路 | day1 | day8 |
|---|---|--------|------|------|------|
| ① | 生食500mL | ルートキープ | 点滴 | | |
| ② | グラニセトロン3mg1バッグ デカドロン3.3mg 3A | 30分 | 点滴 | | |
| ③ | 生食50mL キイトルーダ200mg ()mg/body | 30分 | 点滴 | | |
| ④ | ランダ25mg/m2 生食500mL ()mg/body #VALUE! 計算値 最小単位5mg | 120分 | 点滴 | | |
| ⑤ | ゲムシタビン1000mg/m2 生食100ml ()mg/body #VALUE! 計算値 最小単位10mg | 30分 | 点滴 | | |

投与手順

day1



day8



スケジュール

